ΑΔΑ: 6Φ6Γ46ΨΖΣ4-3Α1
18SYMV002688957 2018-02-20
INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.02.20 11:24:03 EET
Reason: I.S.D.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ αριθμ. 1/2018 Π.Δ.Ε. ΣΑΕ2014 ΣΕ54600018

Για «Επισκευές & Συντήρηση για τη λειτουργία κτηρίων και εγκαταστάσεων του Ιδρύματος» (CPV: 50700000-2, 50710000-5)

Στην Αθήνα σήμερα 16/02/2018 ημέρα Παρασκευή στο γραφείο της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9) μεταξύ των συμβαλλόμενων:

α) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πατησίων 42, Τ.Κ. 10682 με ΑΦΜ: 090001435, Δ.Ο.Υ.: Δ' ΑΘΗΝΩΝ και έχει Διοικητικές Υπηρεσίες στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ.: 15780 – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Διεύθυνση Επικοινωνίας), πρώτο συμβαλλόμενο στο εξής καλούμενο «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και το οποίο εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΕΜΠ, Καθ. Ιωάννη Πασπαλιάρη

και

β) της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ» με έδρα την Αθήνα, οδός Πατησίων 351, Τ.Κ. 11144, ΑΦΜ: 045144562, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Πέτρο Σταθά του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΜ082528, στο εξής καλούμενη «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

Έχοντας υπόψη ότι:

Επειδή, για το σκοπό της εκτέλεσης των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας «Επισκευές & Συντήρηση για τη λειτουργία κτηρίων και εγκαταστάσεων του Ιδρύματος», η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ χρειάζεται τις υπηρεσίες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Επειδή, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βεβαιώνει την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ότι διαθέτει τους απαραίτητους ανθρώπινους και υλικούς πόρους και την απαραίτητη πείρα προκειμένου να εκτελέσει πλήρως και εγκαίρως τέτοιες υπηρεσίες σύμφωνα με το παρόν συμφωνητικό.

Επειδή, ο Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για «Επισκευές και Συντήρηση για τη λειτουργία κτηρίων και εγκαταστάσεων του Ιδρύματος» (Αρ. Διακ. 21806/07-06-2017, Α/Α 42833) προϋπολογισμού 527.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (βάσει τιμής) κατακυρώθηκε στον ΑΝΑΔΟΧΟ με την από 13/11/2017 Απόφαση της 11ης/2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (Θέμα 2.12.3) η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΩ7446ΨΖΣ4-ΛΔΟ και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18AWRD002612400, βάσει του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Επειδή, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ (που καλούνται στο εξής από κοινού ως τα «ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ») επιθυμούν να συνάψουν το παρόν συμφωνητικό, δυνάμει του

οποίου ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει να παρέχει στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Για τους λόγους αυτούς, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με την παρούσα αναλαμβάνει τις υπηρεσίες «Επισκευές & Συντήρηση για τη λειτουργία κτηρίων και εγκαταστάσεων του Ιδρύματος»». Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και τα παραρτήματα αυτής, καθώς και η Προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Ο χρόνος ισχύος της παρούσας Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της χωρίς τη δυνατότητα παράτασης.
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που του ανατίθενται με την παρούσα Σύμβαση μέχρι τη λήξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ χωρίς να δικαιούται να υπαναχωρήσει ή εγκαταλείψει αυτές για οποιοδήποτε γενικά λόγο. Υπαναχώρησή του ή εγκατάλειψη απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε χρόνο εντός της συμβατικής διάρκειας, παρέχει το δικαίωμα στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να κηρύξει έκπτωτο αυτόν, οπότε στην περίπτωση αυτή ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν αποζημιώνεται.

3. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ως εκτιμώμενο συμβατικό τίμημα - αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την πλήρη εκτέλεση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ συμφωνείται το ποσό των 141.617,77 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
2. Προς αποφυγήν αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.1, αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την παροχή των Υπηρεσιών, και, επομένως, η μόνη υποχρέωση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ έναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συνίσταται στην καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην πιστοποίηση των πραγματικών ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
3. Το συμβατικό τίμημα είναι η συνολική αμοιβή που θα καταβληθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ για την εκτέλεση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την Σύμβαση, όπως περιγράφονται στην Τεχνοοικονομική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Το συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
   - Παροχή όλου του απαραίτητου προσωπικού, του απαραίτητου εξοπλισμού κ.ά.
   - Κάθε άλλη δαπάνη που μπορεί να απαιτηθεί σύμφωνα με τα έγγραφα που απαρτίζουν αυτή τη σύμβαση.
4. Το συμβατικό τίμημα δεν περιλαμβάνει τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των τιμολογίων που εκδίδει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ προς την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ.

4. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η πληρωμή της παραπάνω συμφωνούμενης αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνει με βάση τιμολόγια που θα εκδώσει με τις σχετικές πιστοποιήσεις, θεωρημένες από εντεταλμένα όργανα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, σε τριάντα (30) ημέρες κατ’ ελάχιστον, από την προσκόμιση από αυτόν σχετικών τιμολογίων σε ενδεχόμενη περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α’) αλλά και τα Κεφ. 4.2 και

5.1.1. της Διακήρυξης. Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πραγματοποιείται μετά από έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας, αφού αυτό εγκριθεί από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α').

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται και με τις τυχόν προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις (0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και 0,02% υπέρ του Δημοσίου), τους φόρους, πλην του Φ.Π.Α. Η καθυστέρηση πληρωμής των πιστοποιήσεων, δεν έχει καμία απολύτως συνέπεια για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και το έργο (τόκοι, ζημιές, αναστολή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κλπ).

3. Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν οι δαπάνες, κάθε μορφής φόροι και τέλη δίχως καμία διάκριση, χαρτόσημα, μηχανόσημα και κάθε είδους κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων καθώς και δαπάνες έκδοσης κάθε είδους εργασιών από αρμόδιες αρχές, οργανισμούς ή και εταιρείες κοινής ωφελείας (ΟΚΩ), που έχουν σχέση με την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως, για την έκδοση των οποίων (αδειών) θα μεριμνεί η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, όπου απαιτείται.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι η παροχή των υπηρεσιών θα είναι σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Εγγυάται επίσης ότι οι υπηρεσίες του θα παρέχονται με υπευθυνότητα και θα ανταποκρίνονται στις εκάστοτε απαιτήσεις της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ εντός των πλαισίων της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εξασφαλίσει και θα χρησιμοποιεί πεπειραμένο προσωπικό για την καλή εκτέλεση του έργου. Οι ανήκοντες στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα ενεργούν υπό την αποκλειστική αυτού ευθύνη και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται ως μισθωτοί της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.

3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για την εκτέλεσή της.

4. Οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κτλ του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της Σύμβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Για την καταβολή αυτών θα τηρηθούν οι οδηγίες της 4601/304/12-3-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΔΑ: Β44ΘΛ-8ΔΠ).

5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή καταβολών νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, την οικεία ΣΣΕ ή και κάθε άλλη κατά νόμο ισχύουσα (π.χ. επιχειρησιακή) σύμβαση εργασίας, καθώς επίσης για την πληρωμή του εκάστοτε τιμολογίου που εκδίδει, οφείλει να υποβάλλει στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ τα έντυπα Ε4: Πίνακας Προσωπικού της Υπηρεσίας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης και τις ΑΠΔ: Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για εκάστοτε απασχολούμενο- για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης- εργαζόμενο της επιχείρησης, όπως επίσης και την κατά τις διατάξεις της παρ. 10 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ 85 Α΄) σχετική σύμβαση που έχει συνάψει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με τράπεζα της επιλογής του για την καταβολή των αποδοχών του προσωπικού του, των ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ. 2, του Άρθρου 18 του Ν. 4412 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016).

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση Νομοθεσία (σε τ. ΙΚΑ, κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων, σε Ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, που απασχολείται στις εργασίες, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις διατάξεις περί τ. Ι.Κ.Α.
3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την πλήρη ευθύνη για την τήρηση από το προσωπικό του, των προβλεπομένων από τη σχετική Νομοθεσία και την τεχνική, κανόνων περί ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και των χρηστών κατά την απασχόληση τους στο πλαίσιο της σύμβασης.
4. Κάθε εργαζόμενος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πρέπει να εκτελεί υπηρεσίες που επιτρέπονται από την ειδικότητά και την εμπειρία του, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τις τυχόν παρατάσεις της, ασφάλεια αστικής ευθύνης και φθοράς περιουσίας, η οποία θα καλύπτει πιθανές ή ενδεχόμενες οφειλές, για προστασία του έναντι όλων των διεκδικήσεων που ενδέχεται να προκύψουν συνεπεία των υπηρεσιών του ή των υπηρεσιών των υπεργολάβων του.

   Τα όρια ευθύνης και κάλυψης θα είναι τα ακόλουθα :

   α) Σωματική βλάβη (κατ' άτομο) 100.000 €.
   β) Θάνατος (κατ' άτομο) 240.000 €.
   γ) Φθορά περιουσίας 300.000 €.
   δ) Ομαδικό ατύχημα 450.000 €.
   ε) Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλ. Εταιρείας 1.000.000 €.

   θα καθορίζεται δε στο ασφαλιστικό συμφωνητικό όρος απαλλαγής ευθύνης ως εξής: η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώνει και θα απαλλάσσει από ευθύνες, στον μέγιστο, επιτρεπόμενο από τον νόμο, βαθμό τον εργοδότη (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ), τον εκπρόσωπο του, τους διπλωματούχους μηχανικούς της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π (και τους βοηθούς τους, που θα εποπτεύσουν την υλοποίηση της σύμβασης. Θα τους απαλλάσσει από οποιαδήποτε βλάβη δαπάνες ή αμοιβές που απορρέουν από την αποκατάσταση σωματικών βλαβών ή φθοράς περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, της σωματικής βλάβης, της ψυχικής οδύνης και της ηθικής βλάβης των παθόντων και της φθοράς παρακειμένων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, που λαμβάνουν χώρα ή που σχετίζονται με το χώρο του Ιδρύματος, είτε η ευθύνη αυτή είναι απόρροια της αμέλειας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή των εκπροσώπων του ή των, υπό την Διεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων (ΔΣΕ) υπαλλήλων, ή υπεργολάβων του, είτε όχι, είτε προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου του εργοδότη ή του Αναδόχου.

   Οι ακόλουθες προβλέψεις θα συμπεριληφθούν επίσης στο ασφαλιστικό συμφωνητικό αστικής ευθύνης και φθοράς περιουσίας, του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

   α) Το συμφωνητικό θα περιέχει τον όρο ότι δεν θα ακυρωθεί, τερματισθεί, τροποποιηθεί ή αλλαχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, εκτός εάν έχει αποσταλεί στον ασφαλιζόμενο, δέκα (10) ημέρες νωρίτερα, συστημένη έγγραφη ειδοποίηση. Αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής θα αποσταλεί επίσης στη Διεύθυνση Συντήρησης των Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π. (ΔΣΕ).

   β) Αντίγραφο του ανωτέρω ασφαλιστικού συμφωνητικού πρέπει να παραδοθεί στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Η ασφάλεια αυτή θα καλύπτει και τον ΑΝΑΔΟΧΟ σαν συνασφαλιζόμενο για οποιαδήποτε ζημιά στο εργατικό προσωπικό ή στους επισκέπτες, καθώς και για οποιαδήποτε φθορά σε ξένη περιουσία.

6. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δικαιούται να παρακρατεί από τον λογαριασμό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κατά την κρίση της, ανάλογα ποσά μέχρι την προσαγωγή των παραπάνω ασφαλιστηρίων συμφωνητικών, ή και να προβεί η ίδια στην ασφάλιση αυτή για όλη τη διάρκεια των εργασιών ή μέρος αυτών και να χρεώσει τη δαπάνη στον Ανάδοχο.
7. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα ασφαλιστικά συμφωνητικά καταστεί μη ικανοποιητικό για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, είτε στον τύπο, είτε στην ουσία, ή εάν η ασφαλιστική εταιρεία που εκδίδει το ασφαλιστικό αυτό συμφωνητικό κριθεί μη αρεστή στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να καταρτίσει έγκαιρα νέο ασφαλιστικό συμβόλαιο και να το υποβάλλει έγκαιρα στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ για έγκριση πριν τη λήξη ή διακοπή της προηγούμενης ασφάλισης.

7. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δικαιούται ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση χωρίς αιτία, με προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση 15 ημερών που κοινοποιείται στον ΑΝΑΔΟΧΟ. Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ θα καταβάλει στον ΑΝΑΔΟΧΟ μόνο την αμοιβή που αντιστοιχεί σε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που έχουν παρασχεθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της καταγγελίας. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν θα δικαιούται αποζημίωση λόγω της πρόωρης καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας.
2. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με άμεσο αποτέλεσμα εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος (στο εξής καλούμενος ως ο «σπουδαίος λόγος») που να δικαιολογεί την πρόωρη λύση της παρούσας. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, θα θεωρείται ενδεικτικά ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος για την πρόωρη καταγγελία της παρούσας, αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ: (α) πτωχεύσει ή περιέλθει σε αδυναμία να εξοφλήσει τις οφειλές του που καθίστανται ληξιπρόθεσμες ή λάβει χώρα οποιαδήποτε πράξη ή γεγονός αφερεγγυότητας ή πτώχευσης σε οποιαδήποτε χώρα (δικαιοδοσία) στην οποία διατηρεί περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματική εγκατάσταση, ή τεθεί υπό νομικό καθεστώς που συνεπάγεται την απώλεια της ελεύθερης διαχείρισης των περιουσιακών του στοιχείων, ή διαλυθεί (τεθεί υπό εκκαθάριση), ή (β) διαπράξει οποιαδήποτε ενέργεια απάτης ή επαγγελματικών παραπτωμάτων ή ποινικού αδικήματος (σχετική ή μη με την παρούσα Σύμβαση), ή (γ) παραλείπει να εκτελέσει πλήρως και εγκαίρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία (εκτός εάν η παράλειψη οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας), όταν η παράλειψη συνεχίζεται για περίοδο 5 ημερών από την επίδοση προς ΑΝΑΔΟΧΟ γραπτής ειδοποίησης που αξιώνει την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, ή (δ) ενεργεί υπαίτια κατά τρόπο που προφανώς και ουσιωδώς βλάπτει τα συμφέροντα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Προς αποφυγήν αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι η ως άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και ότι σπουδαίοι λόγοι που δικαιολογούν την πρόωρη καταγγελία της παρούσας Σύμβασης περιλαμβάνουν τις ως άνω υπό (α), (β), (γ) και (δ) περιπτώσεις, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές.
3. Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ θα δικαιούται να τάξει στον ΑΝΑΔΟΧΟ προθεσμία πέντε (5) ημερών για να συμμορφωθεί και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, μετά την οποία, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, θα δικαιούται κατά την κρίση του να κηρύξει τον ΑΝΑΔΟΧΟ έκπτωτο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

8. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ότι οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που παρέχονται υπό την παρούσα συμφωνία θα διατηρούν τα υψηλότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά για ολόκληρη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης. Η ποιότητα των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ θα αξιολογείται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε συστάσεις ή οδηγίες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ σε σχέση με την εκ μέρους του παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεσμεύεται ότι το προσωπικό του θα διαθέτει την απαραίτητη γνώση και πείρα για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του υπό την παρούσα συμφωνία σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.
3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ότι η εκτέλεση των υποχρεώσεών του υπό την παρούσα συμφωνία θα πραγματοποιείται εγκαίρως και θα είναι πλήρης και κατάλληλη για τις εγκαταστάσεις της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
4. Για την καλή εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την υπ’αριθμ. e-8849 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έρων συνολικού ποσού 7.100,00 €, η οποία θα καταπέσει υπέρ του ΕΜΠ σε περίπτωση μη καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας. Σε διαφορετική περίπτωση η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.

9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συμφωνεί ότι από σήμερα και στο εξής (α) θα τηρεί μυστικές όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, (β) δεν θα αποκαλύπτει Εμπιστευτικές Πληροφορίες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από υπαλλήλους και συνεργάτες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και υπαλλήλους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οι οποίοι πρέπει να λάβουν γνώση τέτοιων πληροφοριών και συμφωνούν να τηρούν εχεμύθεια όπως οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, και (γ) δεν θα χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο Εμπιστευτικές Πληροφορίες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίον η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ του παρείχε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Ο όρος «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» περιλαμβάνει δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία ή τις εργασίες της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ή του προσωπικού αυτού, που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, ή που δεν είναι γενικά γνωστά στο κοινό και τα οποία ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει εύλογα να θεωρεί ως εμπιστευτικά ή ως ευαίσθητης φύσεως.
2. Τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ συμφωνούν ότι σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης οποιασδήποτε δέσμευσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υπό το παρόν άρθρο, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του Εργοδότη, ενώ παράλληλα ο τελευταίος σε περίπτωση απειλούμενης ουσιώδους παραβίασης των ως άνω δεσμεύσεων θα έχει δικαίωμα λήψεως ασφαλιστικών μέτρων κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, πέραν των άλλων ενδίκων βοηθημάτων στα οποία μπορεί να καταφύγει, υπό την παρούσα συμφωνία ή τους εφαρμοστέους κανόνες του ελληνικού δικαίου.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει ανάμεσα στα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ σε σχέση με την ερμηνεία των όρων της παρούσας και/ή σε σχέση με τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις

των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ που απορρέουν από την παρούσα, θα υπόκειται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας, την αποκλειστική αρμοδιότητα των οποίων τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ αποδέχονται ρητά.

11. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τροποποιήσεις: Οι όροι και οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων αυτής, μπορούν να τροποποιηθούν μόνο εγγράφως. Οποιαδήποτε προφορική ή σιωπηρή τροποποίηση της παρούσας θα είναι άκυρη και δεν θα δεσμεύει τα μέρη.
2. Εκχώρηση: Απαγορεύεται απόλυτα και είναι άκυρη η εκχώρηση ή ενεχυρίαση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ οιουδήποτε δικαιώματός του, που απορρέει από την παρούσα σύμβαση σε τρίτους ή η εκτέλεση των παραπάνω ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από άλλον, πλην του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όπως επίσης απαγορεύεται και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση της αμοιβής του προς οιονδήποτε τρίτο, Τράπεζες, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ., τυχόν δε γενόμενη θεωρείται άκυρη.
3. Διατήρηση: Το άρθρο 8 της παρούσας Σύμβασης θα διατηρηθεί σε ισχύ και μετά τη λήξη ή καταγγελία αυτής και θα παραμείνει σε ισχύ για όσο διάστημα τα ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ δικαιούνται προστασίας των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.
4. Συνολική Συμφωνία: Η παρούσα Σύμβαση συμπεριλαμβανομένων των προσαρτήσεων αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ σε σχέση με το αντικείμενο αυτής και υπερισχύει έναντι οποιασδήποτε τυχόν προγενέστερης συμφωνίας, υποχρέωσης ή πρότασης, προφορικής ή γραπτής, σε σχέση με τα θέματα που ρυθμίζει και καμία διάταξη δεν δύναται να αρθεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί παρά μόνο με έγγραφη συμφωνία των ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ.
5. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων εκ μέρους της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στην λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ από δικαίωμα ή ως απαλλαγή από αναγνώριση δικαιωμάτων που δεν αναγνωρίζονται στην παρούσα σύμβαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα στην Ελληνική γλώσσα, και αφού αναγνώστηκε και υπογράφηκε, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα αντίτυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Μ.Π.	**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**
Καθ. Ι. Πασπαλιάρης	**Όνομα**
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΕΜΠ	**Τίτλος**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α/α	Είδος Υπηρεσίας	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Προϋπ/σμού	Τιμή Προσφοράς	Συνολική Δαπάνη
1	Γενικές βοηθητικές υπηρεσίες	τεμ	12,00	710,15	190,89	2.290,68
2	Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων	τεμ	12,00	589,40	158,43	1.901,16
3	Συντήρηση όλων των ξυλίνων και μεταλλικών κατασκευών	τεμ	12,00	252,35	67,83	813,96
4	Εκσκαφή τάφρων ή γενική, επί πάσης φύσεως εδάφους	m3	55,00	26,95	7,24	398,20
5	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών	m3	35,00	9,00	2,42	84,70
6	Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά πάσης φύσεως αχρήστων	m3	420,00	21,10	5,67	2.381,40
7	Καθαίρεση πάσης φύσεως πλινθοδομών ή υαλοδομών	m3	13,00	45,85	12,32	160,16
8	Καθαίρεση αόπλου ή οπλισμένου σκυροδέματος	m3	32,00	86,15	23,16	741,12
9	Καθαίρεσις πλακοστρώσεων δαπέδων εκ πλακών παντός τύπου	m2	47,00	7,48	2,01	94,47
10	Κοπή ή καθαίρεση πλακών πεζοδρομίου	m2	12,00	9,32	2,51	30,12
11	Καθαίρεσις πλακιδίων τοίχων	m2	45,00	5,49	1,48	66,60
12	Καθαίρεσις επιχρισμάτων οιουδήποτε κονιάματος	m2	110,00	5,59	1,50	165,00
13	Καθαίρεσις πλινθοδομής για τη διαμόρφωση ανοίγματος	m2	25,00	42,79	11,50	287,50
14	Αποξήλωση ξυλίνων ή μεταλλικών κουφωμάτων	m2	75,00	16,80	4,52	339,00
15	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	m2	35,00	3,87	1,04	36,40
16	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως	kg	120,00	0,30	0,08	9,60
17	Αποξηλώσεις πάσης φύσεως τοιχοπετασμάτων	m2	84,00	5,00	1,34	112,56
18	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	m2	25,00	6,35	1,71	42,75
19	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές απο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	30,00	101,00	27,15	814,50
20	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	15,00	15,00	4,03	60,45
21	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s)	kg	250,00	1,01	0,27	67,50

22	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	m2	22,00	19,50	5,24	115,28
23	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους	m2	18,00	33,50	9,00	162,00
	οπτοπλίνθους 6x9x19 cm πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)					
24	Κατασκευή υαλοτοίχων απο υαλόπλινθους κοινούς	m2	53,00	135,00	36,29	1.923,37
25	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) απο ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, δρομικών τοίχων	m	15,00	16,80	4,52	67,80
26	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, μπατικών τοίχων	m	15,00	19,70	5,30	79,50
27	Αποκατάσταση σαθρών τμημάτων φέροντος οργανισμού	m2	130,00	41,38	11,12	1.445,60
28	Πρόχυτα κράσπεδα 0,15Χ0,30m από σκυρόδεμα με τη βάση τους	m	15,00	9,60	2,58	38,70
29	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	m2	158,00	112,00	30,11	4.757,38
30	Σιδηροκατασκευές παντός τύπου	kg	635,00	4,47	1,20	762,00
31	Σιδηροκατασκευές παντός τύπου απο γαλβανισμένη λαμαρίνα	kg	750,00	4,78	1,28	960,00
32	Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων	kg	845,00	2,80	0,75	633,75
33	Σιδηρά θύρα ασφαλείας πλήρης ή με υαλοπίνακες ασφαλείας	m2	18,00	400,48	107,65	1.937,70
34	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων απο γαλβανισμένη λαμαρίνα	kg	75,00	6,20	1,67	125,25
35	Αντικατάσταση σιδηρών ρολλών ασφαλείας	m2	28,00	183,38	49,29	1.380,12
36	Σιδηρά κιγκλιδώματα πάσης φύσεως	kg	1.100,00	6,70	1,80	1.980,00
37	Κιγκλιδώματα απο σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1&1/2 "	m	50,00	5,98	1,61	80,50
38	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους απο σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2''	m	325,00	16,80	4,52	1.469,00

39	Κλίμακες σιδηρές	kg	275,00	9,00	2,42	665,50
40	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες χωρίς φεγγίτη, μονόφυλλες	m2	25,00	165,00	44,35	1.108,75
41	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες χωρίς φεγγίτη, δίφυλλες	m2	33,00	155,00	41,66	1.374,78
42	Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόμενες	m2	15,00	155,00	41,66	624,90
43	Υαλοστάσια απο αλουμίνιο οιωνδήποτε διαστάσεων	m2	37,00	200,00	53,76	1.989,12
44	Τοποθέτηση μεταλλικών κουμπάσων ανοιγομένων τμημάτων υαλοστασίων	τεμ	102,00	12,16	3,27	333,54
45	Τοποθέτηση μεταλλικών κλείστρων (σετ) ανοιγομένων τμημάτων υαλοστασίων	τεμ	102,00	9,48	2,55	260,10
46	Αντικατάσταση πλαστικών μεντεσέδων (μύλων) ανοιγομένων τμημάτων υαλοστασίων	τεμ	90,00	10,95	2,94	264,60
47	Αντικατάσταση μεντεσέδων (μύλων) απο αλουμίνιο σε ανοιγόμενα υαλοστάσια	τεμ	50,00	77,94	20,95	1.047,50
48	Αντικατάσταση ηλεκτροκίνητου μηχανισμού ρολλών ασφαλείας αλουμινίου ή σιδηρών, βάρους ρολλού έως 100 kg	τεμ	17,00	336,71	90,51	1.538,67
49	Αντικατάσταση ηλεκτροκίνητου μηχανισμού ρολλών ασφαλείας αλουμινίου ή σιδηρών, βάρους ρολλού άνω των 100 kg	τεμ	14,00	486,71	130,83	1.831,62
50	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου	m2	35,00	10,80	2,90	101,50
51	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου	m2	106,00	18,20	4,89	518,34
52	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	m2	18,00	17,92	4,82	86,76
53	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ	m2	15,00	18,98	5,10	76,50
54	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους απο το δάπεδο εργασίας	m2	41,00	0,68	0,18	7,38

55	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	m2	40,00	13,50	3,63	145,20
56	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, οιωνδήποτε διαστάσεων.	m2	35,00	27,00	7,26	254,10
57	Επιστρώσεις δαπέδων με linoleum πάχους 2,50mm	m2	45,00	35,11	9,44	424,80
58	Λειότριψη και στίλβωση δαπέδων μαρμάρου ή μωσαϊκού και επιστρώσεων linoleum.	m2	123,00	20,65	5,55	682,65
59	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	m2	22,00	16,00	4,30	94,60
60	Εποξειδική βαφή δαπέδου	m2	110,00	15,73	4,23	465,30
61	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού ή εξαιρετικά σκληρού πάχους 2cm	m2	115,00	81,00	21,77	2.503,55
62	Επενδύσεις βαθμίδων	m	75,00	39,00	10,48	786,00
63	Αντιολισθητική ταινία πλάτους 2,50 cm	m	1.650,00	3,50	0,94	1.551,00
64	Περιθώρια (σοβατεπιά) απο γαλβανισμένη λαμαρίνα	m	15,00	6,63	1,78	26,70
65	Περιθώρια (σοβατεπιά) απο μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	m	25,00	10,10	2,71	67,75
66	Αρμοκάλυπτρα αλουμινίου	m	68,00	19,38	5,21	354,28
67	Ποδιές παραθύρων απο μάρμαρο μαλακό	m2	8,00	90,00	24,19	193,52
68	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα	m2	45,00	22,00	5,91	265,95
69	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	m	20,00	20,00	5,38	107,60
70	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων απο αλουμίνιο	m2	110,00	10,64	2,86	314,60
71	Επενδύσεις σκελετών τοίχων δια πλακών μελαμίνης	m2	110,00	28,74	7,73	850,30
72	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	m2	22,00	15,50	4,17	91,74
73	Κατασκευή πλήρους εσωτερικού χωρίσματος απο γυψοσανίδες επίπεδες πάχους 18 mm	m2	65,00	80,70	21,69	1.409,85
74	Επένδυση εσωτερικού απλού χωρίσματος απο πλαστικοποιημένη λαμαρίνα	m2	20,00	44,84	12,05	241,00

75	Πλήρης κατασκευή εσωτερικού απλού χωρίσματος αλουμινίου απο μελαμίνη, χωρίς υαλοπίνακες	m2	32,00	64,70	17,39	556,48
76	Πλήρης κατασκευή εσωτερικού απλού χωρίσματος αλουμινίου με επένδυση απο panel τύπου σάντουιτς, πλαστικοποιημένης λαμαρίνας, χωρίς υαλοπίνακες	m2	26,00	80,83	21,73	564,98
77	Κατασκευή ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών	m2	57,00	33,96	9,13	520,41
78	Αντικατάσταση πλακών ορυκτών ινών αποκλειομένης της περιεκτικότητας αμιάντου	m2	185,00	5,21	1,40	259,00
79	Κατασκευή ψευδοροφής από φύλλα αλουμινίου	m2	13,00	50,50	13,57	176,41
80	Αντικάτάσταση λωρίδων αλουμινίου ψευδοροφής απο ανοδιωμένο αλουμίνιο	m2	20,00	8,57	2,30	46,00
81	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	m2	48,00	67,50	18,14	870,72
82	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου πάχους 5,0 mm	m2	40,00	27,20	7,31	292,40
83	Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί	m2	10,00	31,00	8,33	83,30
84	Υαλοπίνακες διαμαντέ πάχους 3,5 mm	m2	5,00	26,00	6,99	34,95
85	Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm	m2	5,00	41,40	11,13	55,65
86	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	m2	70,00	84,00	22,58	1.580,60
87	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm,	m2	165,00	95,00	25,54	4.214,10

	κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)					
88	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	m2	50,00	50,00	13,44	672,00
89	Στεγανοποίηση πλαισίων υαλοστασίων με ακρυλική αντιμυκητιακή σιλικόνη	m	535,00	14,97	4,02	2.150,70
90	Στεγανοποίηση πλαισίων υαλοστασίων με απλή επάλειψη σιλικόνης	m	325,00	12,42	3,34	1.085,50
91	Μεμβράνες υαλοπινάκων, σκίασης ή ασφαλείας	m2	36,00	42,37	11,39	410,04
92	Αντιηλιακές περσίδες παραθύρων (στόρια)	m2	185,00	25,13	6,75	1.248,75
93	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	m2	120,00	3,90	1,05	126,00
94	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	m2	650,00	2,20	0,59	383,50
95	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.	m2	825,00	6,70	1,80	1.485,00
96	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών.	m2	145,00	6,70	1,80	261,00
97	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με ριπολίνη	m2	240,00	8,37	2,25	540,00
98	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1''	m	36,00	1,35	0,36	12,96
99	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''	m	96,00	2,25	0,60	57,60
100	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 2 1/2 έως 3''	m	350,00	3,40	0,91	318,50
101	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 3 έως 4''	m	65,00	4,50	1,21	78,65
102	Χρωματισμοί επιφανειών με συνθήματα	m2	2.350,00	10,10	2,71	6.368,50
103	Υπόστρωμα πλαστικών χρωματισμών	m2	2.025,00	9,35	2,51	5.082,75

104	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m2	920,00	9,00	2,42	2.226,40
105	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής βάσεως	m2	1.105,00	10,10	2,71	2.994,55
106	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	m2	50,00	9,00	2,42	121,00
107	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	m2	130,00	5,00	1,34	174,20
108	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ≥ 80 oC	m2	43,00	7,80	2,10	90,30
109	Ανακαίνιση ελαιοχρωματισμών πινάκων κιμωλίας αιθουσών διδασκαλίας	m2	265,00	5,00	1,34	355,10
110	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	m2	50,00	0,34	0,09	4,50
111	Στερέωση μεταλλικών θρανίων αιθουσών διδασκαλίας με στριφώνια και ούπατ	τεμ	1.150,00	4,71	1,27	1.460,50
112	Στερέωση μεταλλικών θρανίων αιθουσών διδασκαλίας με κοχλιωτές ντίζες	τεμ	2.080,00	7,18	1,93	4.014,40
113	Στεγανοποιητική επάλειψη με διεισδυτική ρητίνη τύπου BETOSTAL 2/14	m2	45,00	15,33	4,12	185,40
114	Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	m	50,00	20,20	5,43	271,50
115	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	m	50,00	15,70	4,22	211,00

116	Επενδύσεις τοίχων με πυράντοχα ηχοαπορροφητικά πετάσματα	m2	25,00	280,00	75,26	1.881,50
117	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	m2	8,00	335,00	90,05	720,40
118	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	m2	8,00	390,00	104,83	838,64
119	Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές από διάτρητα ραβδωτά πυράντοχα πετάσματα	m2	4,00	160,00	43,01	172,04
120	Τακτική συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	τεμ	12,00	2.539,40	682,59	8.191,08
121	Τακτική συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων	τεμ	12,00	1.994,40	536,09	6.433,08
122	Τακτική συντήρηση πυροσβεστικών φωλεών	τεμ	12,00	397,40	106,82	1.281,84
123	Γωνιακός κρουνός (βάνα) ορειχάλκινος 2 "	τεμ	8,00	36,26	9,75	78,00
124	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins	m	18,00	14,59	3,92	70,56
125	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins	m	13,00	17,52	4,71	61,23
126	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins	m	15,00	21,26	5,71	85,65
127	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	m	12,00	25,04	6,73	80,76
128	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	m	21,00	28,44	7,64	160,44
129	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins	m	14,00	33,58	9,03	126,42
130	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2 ins	m	43,00	40,90	10,99	472,57
131	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins	m	30,00	55,27	14,86	445,80
132	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins	m	20,00	73,88	19,86	397,20

133	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins	τεμ	13,00	8,91	2,40	31,20
134	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3/4 ins	τεμ	16,00	10,97	2,95	47,20
135	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 ins	τεμ	12,00	12,35	3,32	39,84
136	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	τεμ	8,00	17,71	4,76	38,08
137	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	τεμ	10,00	20,97	5,64	56,40
138	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 ins	τεμ	13,00	31,02	8,34	108,42
139	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 2 1/2 ins	τεμ	8,00	67,27	18,08	144,64
140	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 3 ins	τεμ	10,00	103,13	27,72	277,20
141	Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου Φ 10 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm	m	24,00	6,02	1,62	38,88
142	Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm	m	18,00	8,68	2,33	41,94
143	Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	m	65,00	11,53	3,10	201,50
144	Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm	m	65,00	14,20	3,82	248,30
145	Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm	m	60,00	18,90	5,08	304,80
146	Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου Φ 42 mm πάχους τοιχώματος 1,20 mm	m	72,00	24,58	6,61	475,92
147	Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαμέτρου Φ 54 mm πάχους τοιχώματος 1,20 mm	m	13,00	31,43	8,45	109,85
148	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329-1 διαμέτρου 50 mm	m	45,00	6,34	1,70	76,50

149	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329-1 διαμέτρου 63 mm	m	42,00	10,63	2,86	120,12
150	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329-1 διαμέτρου 75 mm	m	28,00	11,28	3,03	84,84
151	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329-1 διαμέτρου 100 mm	m	55,00	16,15	4,34	238,70
152	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329-1 διαμέτρου 125 mm	m	65,00	18,81	5,06	328,90
153	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων	kg	780,00	2,51	0,67	522,60
154	Καθαρισμός αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm με χρήση αποφρακτικού μηχανήματος	m	160,00	5,60	1,51	241,60
155	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6Χ10 cm απο σκληρό P.V.C.	m	44,00	10,51	2,83	124,52
156	Λεκάνη αποχωρητηρίου απο πορσελάνη υψηλής πιέσεως	τεμ	5,00	148,42	39,90	199,50
157	Λεκάνη αποχωρητηρίου απο πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	τεμ	6,00	192,13	51,64	309,84
158	Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου απο πορσελάνη	τεμ	5,00	144,92	38,95	194,75
159	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 50 Χ 68 cm	τεμ	5,00	167,48	45,02	225,10
160	Σιφώνι νιπτήρα	τεμ	85,00	26,71	7,18	610,30
161	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου διαμέτρου Φ 12 cm	τεμ	32,00	82,37	22,14	708,48
162	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιας σκάφης	τεμ	17,00	24,77	6,66	113,22
163	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	τεμ	40,00	22,97	6,17	246,80
164	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή	τεμ	5,00	511,10	137,38	686,90
165	Ακροφύσιο πυροσβεστικής φωλεάς διαμέτρου 2 ins	τεμ	20,00	22,66	6,09	121,80
166	Πυροσβεστικός σωλήνας απο πολυεστερικές ίνες διαμέτρου 1 &3/4 ins μήκους 20 m	τεμ	30,00	48,55	13,05	391,50

167	Ταχυσύνδεσμοι πυροσβεστικού κρουνού Φ 1 3/4''	τεμ	12,00	5,50	1,48	17,76
168	Αεραγωγός απο πλαστικό εύκαμπτος, κυκλικής διατομής ονομ. διαμέτρου 203 mm	m	24,00	15,95	4,29	102,96
169	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l ισχύος 4000W	τεμ	12,00	246,67	66,30	795,60
170	Ανεμιστήρας αξονικός τοίχου διαμέτρου 200 mm	τεμ	14,00	146,79	39,46	552,44
171	Ανεμιστήρας αξονικός παράθυρου διαμέτρου 10 ins	τεμ	16,00	165,13	44,39	710,24
172	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό, διαστάσεων 12,00Χ10,00 mm	m	100,00	2,23	0,60	60,00
173	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό, διαστάσεων 12,00Χ13,00 mm	m	100,00	2,20	0,59	59,00
174	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό, διαστάσεων 20,00Χ13,00 mm	m	120,00	2,37	0,64	76,80
175	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό, διαστάσεων 32,00Χ13,00 mm, άνευ διαχωριστικού	m	150,00	2,76	0,74	111,00
176	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό, διαστάσεων 32,00Χ13,00 mm, μετά διαχωριστικού	m	160,00	3,09	0,83	132,80
177	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό, διαστάσεων 105,00Χ50,00 mm	m	220,00	10,15	2,73	600,60
178	Γωνία σύνδεσης πλαστικού καναλιού ηλεκτρικών γραμμών εξωτερική, ρυθμιζόμενη, διαστάσεων 105,00 χ 50,00mm	τεμ	15,00	4,75	1,28	19,20
179	Γωνία σύνδεσης πλαστικού καναλιού ηλεκτρικών γραμμών εξωτερική, ρυθμιζόμενη, διαστάσεων 150,00 χ 50,00mm	τεμ	18,00	6,76	1,82	32,76
180	Γωνία σύνδεσης πλαστικού καναλιού ηλεκτρικών γραμμών εσωτερική ρυθμιζόμενη, διαστάσεων 100,00 χ 50,00mm	τεμ	21,00	3,68	0,99	20,79
181	Γωνία σύνδεσης πλαστικού καναλιού ηλεκτρικών γραμμών εσωτερική, ρυθμιζόμενη, διαστάσεων 150,00 χ 50,00mm	τεμ	15,00	5,06	1,36	20,40

182	Γωνία σύνδεσης πλαστικού καναλιού ηλεκτρικών γραμμών επίπεδη, ρυθμιζόμενη, διαστάσεων 100,00 χ 50,00mm	τεμ	32,00	5,67	1,52	48,64
183	Γωνία σύνδεσης πλαστικού καναλιού ηλεκτρικών γραμμών επίπεδη, ρυθμιζόμενη, διαστάσεων 150,00 χ 50,00mm	τεμ	35,00	13,72	3,69	129,15
184	Ακραίο κάλυμμα, καναλιού ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό διστάσεων 105,00 x 50,00mm	τεμ	24,00	1,97	0,53	12,72
185	Ακραίο κάλυμμα, καναλιού ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό διστάσεων 150,00 x 50,00mm	τεμ	34,00	2,38	0,64	21,76
186	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ 70mm	τεμ	25,00	3,89	1,05	26,25
187	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό, διαστάσεων 75,00Χ18,00 mm, επιδαπέδιο	m	48,00	6,67	1,79	85,92
188	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό, διαστάσεων 41,00Χ11,00 mm, επιδαπέδιο	m	57,00	4,56	1,23	70,11
189	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών βαρέως τύπου διαμέτρου Φ 16mm	m	56,00	4,30	1,16	64,96
190	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών βαρέως τύπου διαμέτρου Φ 20mm	m	80,00	4,45	1,20	96,00
191	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών βαρέως τύπου τύπου διαμέτρου Φ 25mm	m	86,00	4,70	1,26	108,36
192	Αγωγός τύπου ΝΥΑ, μονόκλωνος, διατομής 1,5 mm2	m	151,00	1,28	0,34	51,34
193	Αγωγός τύπου ΝΥΑ, μονόκλωνος, διατομής 2,5mm2	m	284,00	1,38	0,37	105,08
194	Αγωγός τύπου ΝΥΑ, μονόκλωνος, διατομής 4mm2	m	250,00	1,55	0,42	105,00
195	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ, τριπολικό, διατομής 3 Χ 1,5mm2	m	860,00	5,07	1,36	1.169,60
196	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ, τριπολικό, διατομής 3 Χ 2,5mm2	m	760,00	5,42	1,46	1.109,60

197	Καλώδιο τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 3 X 4mm2	m	490,00	6,74	1,81	886,90
198	Καλώδιο τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 3 X 6mm2	m	350,00	8,20	2,20	770,00
199	Καλώδιο τύπου NYM, τριπολικό, διατομής3 X 10mm2	m	220,00	10,69	2,87	631,40
200	Καλώδιο τύπου NYM, πενταπολικό, διατομής 5 X 10 mm2 χάλκινων αγωγών	m	120,00	16,03	4,31	517,20
201	Καλώδιο τύπου NYM, πενταπολικό, διατομής 5 X 16 mm2 χάλκινων αγωγών.	m	45,00	17,16	4,61	207,45
202	Καλώδιο Data τύπου F/UTP 4 ζευγών (οκτασύρματα) κατηγορίας CAT5e	m	220,00	5,70	1,53	336,60
203	Καλώδιο Data τύπου F/UTP 4 ζευγών (οκτασύρματα) κατηγορίας CAT6	m	250,00	5,88	1,58	395,00
204	Καλώδιο Data τύπου F/UTP 4 ζευγών (οκτασύρματα) κατηγορίας CAT6a	m	220,00	5,94	1,60	352,00
205	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 A και σπειρώματος E 27	τεμ	54,00	9,22	2,48	133,92
206	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10A	τεμ	50,00	9,07	2,44	122,00
207	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS, μονοπολικός, εντάσεως 16A	τεμ	70,00	10,04	2,70	189,00
208	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS, μονοπολικός, εντάσεως 20A	τεμ	60,00	10,04	2,70	162,00
209	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS, μονοπολικός, εντάσεως 25A	τεμ	60,00	11,03	2,96	177,60

210	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS, μονοπολικός, εντάσεως 32Α	τεμ	45,00	12,03	3,23	145,35
211	Ρελέ διαφυγής 30 mA, διπολικό, εντάσεως 40 Α	τεμ	55,00	28,16	7,57	416,35
212	Ρελέ διαφυγής 30 mA, τετραπολικό, εντάσεως 40 Α	τεμ	50,00	40,64	10,92	546,00
213	Ρελέ διαφυγής 30 mA, τετραπολικό, εντάσεως 63 Α	τεμ	30,00	65,90	17,71	531,30
214	Θερμικό προστασίας ηλεκτροκινητήρων 3Α έως 6Α	τεμ	17,00	36,73	9,87	167,79
215	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας πλήρες	τεμ	62,00	31,61	8,50	527,00
216	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο	τεμ	39,00	170,48	45,83	1.787,37
217	Λυχνία ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως Ισχύς 400 W	τεμ	115,00	20,34	5,47	629,05
218	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου απο πορσελάνη	τεμ	15,00	113,41	30,48	457,20
219	Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο) διαμέτρου Φ3/4 ins	τεμ	28,00	74,71	20,08	562,24
220	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα	τεμ	15,00	144,92	38,95	584,25
221	Αγωγός αλουμινίου κυκλικής διατομής 8 mm για εγκατάσταση αλεξικέραυνου	m	620,00	3,37	0,91	564,20
222	Χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο στήριγμα αγωγού για εγκατάσταση αλεξικέραυνου	τεμ	940,00	3,66	0,98	921,20
223	Πλαστικό στήριγμα αγωγού για εγκατάσταση αλεξικέραυνου	τεμ	12,00	3,41	0,92	11,04
224	Χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος σφιγκτήρας σύνδεσης αγωγών για εγκατάσταση αλεξικέραυνου	τεμ	24,00	6,36	1,71	41,04
ΣΥΝΟΛΟ						**141.617,77**
Φ.Π.Α					**24%**	**33.988,26**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ						**175.606,03**